

2014

NAPELLENZŐ



MAXIMUS

Multiple Arms Box /

A sokrétű könyökáros tokozott napellenző

AN-LUX
HUNGARY

MAXIMUS

A sokrétű könyökkaros tokozott napellenző / Multiple Arms Box

A Maximus napellenző speciális összetett könyökkarral van ellátva, mely szabályozza a karkinyúlást a napellenző teljes felületén így biztosítva a megfelelő záródást pozíciójától függetlenül.

3 egységgel ellátott napellenző maximálisan 7 méter hosszú összeszerelést tesz lehetővé.

Az árnyékoló felső profilja hosszában belülről erősített, tökéletesíti a záródást és megakadályozza, hogy a tok ráhajoljon a napellenző anyagra és megkoptassa.

Az árnyékoló felső profilja hosszában belülről erősített, tökéletesíti a záródást és megakadályozza, hogy a tok ráhajoljon a napellenző anyagra és megkoptassa.

Multiple arms awning that regulates inclination all over the box in order to assure a correct closing no matter the position.

Up to 3 units of 7 m maximum can be assembled together.

The upper profile is secured along its length with internal reinforcements, improving the closing and avoiding also to have the box profile leaning on the fabrics and having it worn-out.

It is possible to hide the wire that comes through the MAXIMUS retractable arm, inside the charge profile and its cap.

Javaslatok / Recommendations


Feltételezve, hogy egy egységet építünk be, a napellenző tok és a könyökkarok teljes egészében összeszerelhetők az üzemből és ezt követően egy egyszerű mozdulattal fel lehet akasztani a fali konzolokra.

Mind a motor mind a napellenző anyag kivethető a napellenzőből anélkül, hogy a tokot leakasztanánk a falról abban az esetben ha a napellenző egy egységgel van ellátva (max. 7 métert jelent).

Assuming that we are installing 1 unit, the box can be entirely assembled (including the arms) at the factory and subsequent to that, hang it on the wall supports with a simple manoeuvre.


It is possible to remove both the motor and the fabric without having to unhook the box from the wall, in case the awning has only 1 unit (up to 7 m length).

System Parts / Rendszeralkatrészek




Use Range / Felhasználási módok

Assembly with 1 Units / 1 egységgel történő összeszerelés




- * Officially approved for 7x4 m with MAXIMUS retractable arms (Class 2)
- * Hivatalosan jóváhagyott egy 7 x 4 méteres napellenző 2 darab MAXIMUS könyökkarral (2. fajta)

Assembly with 2 Units / 2 egységgel történő összeszerelés



Assembly with 3 Units / 3 egységgel történő összeszerelés



** Use special plates / ** Speciális alátéttel



PREMIUM M1-M2

Könyökkaros Rendszer / Retractable Arms Box



PREMIUM M2



PREMIUM M1

→ System parts / Rendszeralkatrészek



Maximum 6 méter széles és 3 méter karkinyúlással vagy 5 méter széles és 3,5 méter karkinyúlással, két karral ajánljuk. Összeszerelés maximum 9 méter széles és 3 méter karkinyúlással, három karral, habár a csatlakozó szettnek és a plusz könyökkaroknak köszönhetően nagyobb méretek is készíthetők.

A napellenző összeszerelhető hajtóművel (kívülről és belülről, jobbról és balról) illetve motorral.

Összeszerelés szabadon választható spirál tokkal vagy sima védőtetővel

Recommended for up to 6,00 m width and 3,00 m arms projection, or 5,00 x 3,50 m with 2 arms.

Assembly for up to 9,00 m width x 3,00 m projection with three arms, although it allows larger dimensions thanks to the possibility of making joints and adding more arms.

Assembly with the gear outside, inside, to the left or to the right, and with motor.

Assembly option with Spiral box and Flat Hood.

PREMIUM M1

PREMIUM M2

→ System parts / Rendszeralkatrészek



Maximum 6 méter széles és 3 méter karkinyúlással vagy 5 méter széles és 3,5 méter karkinyúlással, két karral ajánljuk. Összeszerelés maximum 9 méter széles és 3 méter karkinyúlással, három karral, habár a csatlakozó szettnek és a plusz könyökkaroknak köszönhetően nagyobb méretek is készíthetők.

A napellenző összeszerelhető hajtóművel (kívülről és belülről, jobbról és balról) illetve motorral.

Összeszerelés szabadon választható spirál tokkal vagy sima védőtetővel

Recommended for up to 6,00 m width and 3,00 m arms projection, or 5,00 x 3,50 m with 2 arms.

Assembly for up to 9,00 m width x 3,00 m projection with three arms, although it allows larger dimensions thanks to the possibility of making joints and adding more arms.


Assembly with the gear outside, inside, to the left or to the right, and with motor.

Assembly option with Spiral box and Flat Hood.

PREMIUM M1

SPIRAL

Semibox System / Féltokos rendszer



Összeszerelési lehetőség Smart, Premium A1 és Monobloc Premium M1/M2 rendszerekkel.

A kisebb szélességű záróknak és a csökkentett peremű alsó profilnak köszönhetően maximális védelmet nyújt a napellenző anyagnak, ami megakadályozza az anyag kidörzsölődését. Akril napellenző anyag kapacitás : 2,75 méter 70 Ø mm tengellyel. A felső profil összeszerelhető vagy szemből levehető miután a napellenző beépítésre került (szabályozás) Lefolyó a felső profilnál, mely elvezeti a vizet az napellenző oldalánál.

Assembly option with SMART, Premium A1 and Monobloc Premium M1/M2 Systems.


Maximum protection of the fabric due to the smaller width of the caps and the reduced edge of the lower profile, that avoids friction with the textile. Acrylic fabric capacity: 2,75 m with Ø 70 mm tube.

The upper profile can be assembled or taken out frontally after the awning has been installed (for regulating the motor end stroke).


Drain at the upper profile for evacuating the water only by the sides.




Use Range / Felhasználás




A1 PREMIUM



SMART



M1 PREMIUM





M2 PREMIUM



SPIRAL



VERANDA

Box system / Tokos rendszer



Nagyméretű napellenző anyaggal is készíthető. Akár 5,00 m x 6,00 m vagy 6,00 m x 4,00 m (szélesség x karkinyúlás). 1,6 és 6 méter között bármilyen felület leárnyékolható, melyhez csak 5 darab napellenző láb szükséges. A napellenző anyag a lábak illetve a tok szétszerelése nélkül könnyedén eltávolítható (csak ki kell csavarozni a felső részt). A rendszer alkatrészek tartós és ellenálló anyagból készülnek.

Big surface for the fabric: up to 5,00 m x 6,00 m and 6,00 m x 4,00 m (width x arms projection). It can be covered any surface between 1,6 and 6 m with only 5 different guide sizes. The fabric can be removed without dismantling the guides or taking out the box (just unscrewing the upper part). The system components are made of durable and resistant materials.



NAPHÁLÓ

SCREENS



Hazánkban egyre inkább elterjedt esztétikus és sokoldalú árnyékolási megoldás a napháló, melynek különféle típusai lehetővé teszik, hogy minden környezetben megállják a helyüket. A napháló kültéri és beltéri változatait ajánljuk. A napháló a nyílászáró külső oldalára felszerelt rolós szerkezet, amely kívülről árnyékoló funkciót lát el, ugyanakkor a helyiségben biztosítja a természetes fényviszonyokat.

The aesthetic and all-round Sunscreens systems become one of the most popular shading solutions in our region. The different types of these systems allow being adapted to special architectural needs.

We offer to our customer the external and internal version of Sunscreens.



A külső napháló a lukacsos textílián keresztül a nem kívánt napfényt 70 – 80 %- át kiszűri, ezáltal az ablak üvege nem melegszik fel, így az nem továbbítja meleget a lakótérbe.

Előnye, hogy kiválóan működik nagyobb felületen is, illetve télikert árnyékolására is alkalmazható.

Árnyékoló és szúnyogháló funkciót lát el egyben.

Többféle szerkezetben készíthető:

- nyitott, tok nélküli: acélsodronyos és pálcás megvezetéssel
- tokozott változat: sima alumínium vezetősínnel, illetve cipzáras megvezetéssel.

Működtetése:

- kézi: hajtókaros
 - motoros: kapcsolóval vagy rádiós távszabályzóval történhet.
- A cégünk által forgalmazott textíliák a német B1 tűzállósági minősítéssel rendelkeznek.


Screens repel 70 – 80 %- of the solar heat, helping then to save energy and control the comfortable indoor climate the outside having the fabric completely closed. The advantages of our Screens allow enjoying a complete lightness at home without losing privacy at wide surfaces, even as winter garden shading usage.

Our Sunscreens systems optionally can be finalized with **different structures:**

- without box cover. – bowden or rod guiding
- with box cover: - guiding with simple aluminium channel or zip systems

The movement of the Sunscreens can be controlled by hand crank or tubular motors.

Our collections of screens material have attained German B1flammability certifications.





ELÉRHETŐSÉG:

Cím: HUNGARY H-4034 Debrecen Hétvezér utca 16. | tel./ fax: + 36 52 470 983
e-mail: anlux@anlux.hu | web: www.anlux.hu